

# Planen- & Bannerwerbung



## Gerüst- & Spannbanner

- Planstoffe
- Gitternetze
- Textilbanner
- Konfektionierung
- Spannbannersysteme
- Banner-Zubehör



# Planen- & Bannerwerbung

Der Einsatz von Planen, Bannern etc. ist nahezu grenzenlos. Überwiegend genutzt als Bauzaunbanner, Gerüstbanner, Banner für Betriebe, Hotels, Restaurants & Verkaufsstände, als Fassadenbanner, Objektverhüllungen aber auch für Sportvereine, Eventankündigungen und kommunale Hinweise erfüllen Sie Ihren Zweck.

Der UV-stabile und wetterfeste Digitaldruck erfolgt mehrheitlich auf PVC-Planstoff mit optional unterschiedlichen Konfektionierungsmöglichkeiten.

PVC-Planstoffe haben wir als Frontlit (einseitiger Druck), Backlit (lichtdurchlässig), Blockout (lichtundurchlässig, beidseitiger Druck möglich), Mesh-PVC-Netzmaterial (Winddurchlässig) sowie verschiedene Textilstoffe.



# Spannbannersysteme



Fassadenbespannung

## Was Sie noch wissen sollten...

zu allen von uns verwendeten Materialien erhalten Sie auf Anfrage selbstverständlich die technischen Merkblätter sowie den Nachweis der B1 Brandschutzzertifizierung.



Spannbannersysteme

## Gerüstbanner



## Fassadenwerbung



## Bauzaunbanner



## Gerüstbanner



**Raumteiler**



**Textil-Spannbanner**



**Textilbanner**



**Befestigungssysteme**



**Produktion**




# Materialienübersicht

## Bau-, Gerüst-, Banner- und Spannwerbetransparente

### PVC-Frontlit -Banner

Banner inkl. einseitigem Digitaldruck

- hochwertiger PVC-Planstoff weiss Frontlit 450g/m<sup>2</sup> mit TopCoating
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 x 1440dpi
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



PVC-Frontlit -Banner

Frontlit

### PVC-Frontlit -Banner **XXL 5m breite**

Großformatbanner inkl. einseitigem Digitaldruck

- hochwertiger PVC-Planstoff weiss Frontlit 500g/m<sup>2</sup> mit TopCoating
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 360 x 360 dpi
- max. Druckgrösse 5m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



PVC-Frontlit -Banner

Frontlit XXL

### PVC-Frontlit -Banner eingefärbt

unbedruckte Vollplane 600g/m<sup>2</sup>

- hochwertiger PVC-Planstoff eingefärbt 600g/m<sup>2</sup> Vollplane in 37 Farbtönen
- Beschriftbar mittels speziellen Planenfolien sowie speziellen Planenlacken (keine Bedruckung möglich)
- max. Bahnenbreite 2,5m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



RAL 9005



Frontlit eingefärbt

# Materialienübersicht

## Bau-, Gerüst-, Banner- und Spannwerbetransparente

### PVC-Blockout-Banner

Lichtundurchlässiges Banner inklusive einseitigem Digitaldruck auch geeignet für beidseitigen Druck

- hochwertiger PVC-Planstoff weiss Blockout 760g/m<sup>2</sup> mit Sperrschicht mittig
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 dpi möglich
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



### PVC-Blockout-Banner **XXL 2,5m breite**

Lichtundurchlässiges Banner inklusive einseitigem Digitaldruck auch geeignet für beidseitigen Druck

- hochwertiger PVC-Planstoff weiss Blockout 760g/m<sup>2</sup> mit Sperrschicht mittig
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 600 x 600 dpi
- max. Druckgrösse 2,5m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



### PVC-Backlit-Banner

Hinterleuchtbares Banner inklusive einseitigem Digitaldruck

- hochwertiger PVC-Planstoff weiss Backlit 400g/m<sup>2</sup> Hinterleuchtbar
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 dpi möglich
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



### PVC-Backlit-Banner **XXL 2,5m breite**

Hinterleuchtbares Großformat-Banner inklusive einseitigem Digitaldruck

- hochwertiger PVC-Planstoff weiss Backlit 400g/m<sup>2</sup> mit TopCoating
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 600 x 600 dpi
- max. Druckgrösse 2,5m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



# Materialienübersicht

## Bau-, Gerüst-, Banner- und Spannwerbetransparente

Ein Gerüstbanner sollte einerseits Werbewirksam sein, andererseits sich aber auch durch robustheit zum gezielten Einsatz auszeichnen. So gilt es gerade beim Gerüstbanner, die entstehenden Windlasten abzufangen und trotzdem ein visuell makeloses Gesamtbild zu erzeugen. Dies erreichen wir durch die Wahl des richtigen Materials und geeigneter Befestigungssysteme.

Bei WHV Design dürfen Sie sowohl in Hinsicht auf den Druck als auch auf die Montage Ihres Fassadenbanners oder Gerüstbanners einen erstklassigen Qualitätsstandard erwarten. Wir produzieren nach Ihren Wünschen Gerüst- und Fassadenbanner, klassische Werbebanner aus PVC-Vollplane, Meshbanner und auch Gebäudeverhüllungen bishin zur Montage vor Ort.

### „Mesh“ Netzgitter-Banner

inkl. einseitigem Digitaldruck

- hochwertiger PVC-beschichtetes Polyester-Netzgewebe weiss 350g/m<sup>2</sup> mit TopCoating
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 x 1440dpi
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



Mesh

### „Mesh“ Netzgitter-Banner **XXL 5m breite**

Großformatbanner inkl. einseitigem Digitaldruck

- hochwertiger PVC-beschichtetes Polyester-Netzgewebe weiss 350g/m<sup>2</sup> mit TopCoating
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck Standardauflösung 360 x 360 dpi
- max. Druckgrösse 5m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



Mesh XXL

### „Mesh Light“ Netzgitter-Banner

inkl. einseitigem Digitaldruck

- preisgünstiges PVC-beschichtetes Polyester-Netzgewebe weiss 230g/m<sup>2</sup> mit TopCoating
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 x 1440dpi
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate werden Zusammengeschweißt)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material: Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



Mesh Light

Achtung: Bei Meshbannern zeichnen sich die Motiv-Schweissnähte sichtbar ab. Sprechen Sie uns an, wenn Sie bzgl. Ihres Bannermotivs Bedenken haben - gemeinsam werden wir eine Lösung finden!

# Materialienübersicht

## Bau-, Gerüst-, Banner- und Spannwerbetransparente

### „DreamTex“ Deko-Stoff

Lichtdurchlässiges Polyester-Textil  
inklusive einseitigem Digitaldruck

- hochwertiges Polyester-Textil weiss 210g/m<sup>2</sup>
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 dpi möglich
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate müssen vernäht werden)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



DreamTex

### „DreamTex“ Deko-Stoff **XXL 2,5m breite**

Lichtdurchlässiges Polyester-Textil  
inklusive einseitigem Digitaldruck

- hochwertiges Polyester-Textil weiss 210g/m<sup>2</sup>
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 dpi möglich
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate müssen vernäht werden)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



DreamTex XXL

### „StarTex“ Deko-Stoff

Lichtundurchlässiges Polyester-Textil  
inklusive einseitigem Digitaldruck

- hochwertiges Polyester-Textil weiss 300g/m<sup>2</sup>
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 dpi möglich
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate müssen vernäht werden)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



StarTex

### „FlagTex“ Deko-Stoff

Licht- & Winddurchlässiges Polyester-Textil  
inklusive einseitigem Digitaldruck

- hochwertiges Polyester-Textil weiss 110g/m<sup>2</sup>
- 4c Solvent-Digitaldruck, Farbverläufe und Bilderdruck im High-Quality-Druck
- Standardauflösung 720 x 720 dpi, max. 1440 dpi möglich
- max. Druckgrösse 1,6m x 25m (größere Formate müssen vernäht werden)
- UV - Stabil und wasserfest, für den Innen- und Aussenbereich zugelassen
- Flammenhemmendes Material:  
Brandschutzklasse B1 ( DIN 4102 ) auch im Messe- und Ladenbau zugelassen.
- Mehr Details im Technischen Datenblatt
- Konfektionierungsmöglichkeiten (Weiterverarbeitung) sowie Zubehör finden Sie unter Konfektion & Zubehör



FlagTex

# Konfektionierungsmöglichkeiten & Zubehör

## Ösen



- Banner auf Format geschnitten und alle 50cm geöst (Standard)

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Umsäumen & Ösen



- Banner auf Format geschnitten mit 30mm Saum verschweißt, alle 50 cm geöst (Standard)

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Genähter Saum & Ösen



- Textil-Banner auf Format geschnitten mit 30mm Saum vernäht, alle 50 cm geöst (Standard)

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Hohlsaum



- Banner auf Format geschnitten als Hohlsaum verschweißt (Standard: Durchmesser 50mm)

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Genähter Hohlsaum



- Textil-Banner auf Format geschnitten als Hohlsaum vernäht (Standard: Durchmesser 50mm)

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Kederprofil



- Banner auf Format geschnitten als Hohlsaum verschweißt (Standard: Durchmesser 15mm) und Kederschlauch 6mm eingeschoben

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Schlaufen



- Textil-Banner auf Format geschnitten, umsäumt und mit Schlaufen versehen (Standard: Durchmesser 20mm)

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Klettband



- Textil-Banner auf Format geschnitten, mit Klettband vernäht
- Banner auf Format geschnitten, mit Klettband selbstklebend versehen

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Bannerleisten



- Textil-Banner auf Format geschnitten, in Snapperschiene eingebracht
- Banner auf Format geschnitten, in Bannerschiene eingebracht

Frontlit 
  Backlit 
  Mesh-Light 
  StarTex 
  Blockout 
  Mesh 
  DreamTex 
  FlagTex

## Ösen

- Selbstschneidende Ösen nach deutschem Qualitätsstand, DIN 7332, Messing (goldfarben), Messing vernickelt (silberfarbig), Messing brüniert (schwarz) wetterfest, Lochdurchm. 9,4 mm



## Hold Clip Midi

- Bannerhalter erhältlich in schwarz u. weiss



## Hold-Shakle

- Bannerhalter erhältlich in weiss



## Stahlhaken verzinkt

- Expanderseilkonfektionierung
- d 6mm
- d 8mm
- d 10mm



## Karabinerhaken

- verzinkt C DIN 5299
- Länge 40 mm
- Länge 50 mm



## Simplexhaken

- vernickelt ähnl. DIN 5287
- L 40 mm B 8 mm



## Seilklemmen

- Seilklemmen einfach
- Seilklemmen zweifach für Expanderseil 8mm



## Klett/Flauschband

- Selbstklebend weiß oder schwarz
- 25mm und 50 mm, 25 m Rolle
- zum Aufnähen weiß oder schwarz
- 25mm und 38 mm, 25 m Rolle

# Zubehör



**Saugnapf mit Metallhaken**

**Saugnapf mit Gewinde und Mutter**



**Expanderhook**

Spanngummi/Planenspanner mit Metallhaken schwarz aus Polypropylen 6mm d

Gesamtlänge 130 mm  
Gesamtlänge 180 mm  
Gesamtlänge 200 mm  
Gesamtlänge 250 mm

**Expanderhook**

Spanngummischlaufe mit Kunststoffhaken schwarz aus Polypropylen 4mm d



Gesamtlänge 130 mm  
Gesamtlänge 200 mm  
Gesamtlänge 270 mm

**Nylon Kordeln**

Nylon Kordeln aus Polyamid(PA) 8-fach umflochten. VE = 100 m Rolle. Mindestabnahme 10 m



4 mm weiss  
4 mm schwarz  
6 mm weiss  
6 mm schwarz

**EXPANDERseil**

Gummiseil aus mehreren Gummilitzen, ummantelt mit hochfestem UV-beständigem Polyethylen (PE)



6 mm weiss/schwarz/grau  
8 mm weiss/schwarz/grau  
10 mm weiss/schwarz/grau



**Keder mit Fahne**

transparent,  
5,5mm x 15mm  
8mm x 20mm



**Keder rund**

transparent,  
6mm  
8mm



**Fahnenhaken**

Fahnenhaken Kunststoff L=47mm weiss & schwarz, Karabiner mit Gurt-Öse, In- und Outdoor



**D-Ring**

D-Ring Kunststoff 30 x 31,5mm In- und Outdoor



**Kabelbinder**

Kabelbinder aus hochwertigem Polyamid 6.6 (RoHS-Konform) gefertigt innerhalb der EG nach ISO 9002.94 VE = 100 Stückpack. ( 12,6 mm = 50 Stückpack.) Farben natur und schwarz. UV-Beständig. Techn. Daten siehe Merkblatt

4,8 mm x 200 mm natur  
4,8 mm x 200 mm schwarz  
4,8 mm x 290 mm natur  
4,8 mm x 290 mm schwarz  
4,8 mm x 360 mm natur  
4,8 mm x 360 mm schwarz

7,8 mm x 365 mm natur  
7,8 mm x 365 mm schwarz  
7,8 mm x 450 mm natur  
7,8 mm x 450 mm schwarz  
12,6 mm x 500 mm natur  
12,6 mm x 500 mm schwarz

12,6 mm x 540 mm natur  
12,6 mm x 540 mm schwarz  
12,6 mm x 720 mm natur  
12,6 mm x 720 mm schwarz  
12,6 mm x 1000 mm natur  
12,6 mm x 1000 mm schwarz





**Banner-Profil Leisten-Set**

speziell auch zum Aufhängen von großen schweren Bannern. (Poster Clamp System) Zwei aufklappbare Alu-Klemmprofile silber eloxiert EV1/E6 mit schwarzen Endkappen und zwei Aufhängeösen.

	X	A
BP21	210 mm	215 mm
BP30	300 mm	305 mm
BP42	420 mm	425 mm
BP50	500 mm	505 mm
BP60	600 mm	605 mm
BP70	700 mm	705 mm
BP80	800 mm	805 mm

	X	A
BP85	850 mm	855 mm
BP90	900 mm	905 mm
BP100	1000 mm	1005 mm
BP120	1200 mm	1205 mm
BP180	1800 mm	1805 mm
BP280	2800 mm	2805 mm
BP300	3000 mm	3005 mm




**Poster-Snapper Set**

2 Poster-Klemmleisten mit 25 mm Profil, das Unterprofil hat ein eingeklebtes Moosgummi zur Haftung des Posters. Geeignet für alle leichten Stoffe, Papierdrucke etc. Ein Set besteht aus 2 Klemmleisten, 4 schwarzen Endkappen und 2 Aufhängeösen aus Metall, welche in der Position verschiebbar sind.

	X	A
Pp21	210 mm	215 mm
PP30	297 mm	302 mm
PP42	420 mm	425 mm
PP50	500 mm	505 mm
PP60	594 mm	599 mm
PP70	700 mm	705 mm

	X	A
Pp85	841 mm	846 mm
PP100	1000 mm	1005 mm
PP120	1200 mm	1205 mm
PP150	1500 mm	1505 mm
PP200	2000 mm	2005 mm
PP300	3000 mm	3005 mm



## Sign-Ware Systemkomponenten

Sie benötigen ein auf Sie zugeschnittenes Gesamtkonzept, sprechen Sie unseren Fachberater an.



Schiene 2-Kanal FLACH Aluminium eloxiert L=6m, Keder Ø=7-10



Schiene 2-Kanal RUND Aluminium eloxiert L=6m, Keder Ø=7-10



Montageset Wand Aufhängungen oben/unten



Electronic Light-Lift Basis-modul mit Motor für Wand- und Deckenmontage sowie Abhängung



Freisteher-Lift-Systeme



Lift-Systeme zur Wandmontage



Wandmontage-systeme

## Textiltape Flag 300

Material/Träger Klebstoff/Papier - semi-transparent - UV-Best. Anwendungsbereiche: Synthetische Textilien bis 300g/m<sup>2</sup>, Fahnen Banner etc. In/Outdoor mittlere Beständigkeit - zeitlich begrenzt, B 10 mm und B 20 mm - VE 50m Rolle



## Textiltape transparent

UV-Beständig - transparent Anwendung Synthetische Textilien bis 150g/m<sup>2</sup> Indoor/Outdoor VE 50m Rolle 10 mm b, 20 mm b



## Bügelband

Material Vlies/Hotmelt Anwendung Werbebanner Vorhänge, weiss waschbar Doppelseitiges Klebebügelband für Bügeleisen/Transferpressen, Indoor B 25 mm - VE 100m Rolle



## Power-Gewebeband

Poly-Power-Gewebeband extra starker halt auf fas allen Untergründen, UV-Beständig, leicht ablösbar nach Gebrauch 50 mm- VE 25m Rolle



## Textiltape RollUp FR

Material/Träger Klebstoff/Gitter - UV-Beständig, Power-Klebeband - Superhaftkraft Anwendungsbereiche: schwere Gewebe aller Art auch für Roll Up geeignet Indoor / Outdoor B 10mm - VE 50m Rolle



## Bannerbond

Doppelseitiges Transferklebeband mit 5mm Fingerlift links und rechts B 25 mm und B 40 mm VE 25m Rolle



## Tape Banner PVC

Material/Träger Klebstoff/Folie UV-Beständig, Anwendungsbereiche: Display-Rahmensysteme, Banner, auch für Flachkeder geeignet Indoor / Outdoor VE 50m Rolle 20 mm b, 30 mm b, 50 mm b



## PVC-Banner Tape

Material/Träger 450g/m<sup>2</sup> Plane auf 40mm breiter Rolle UV-Beständig, doppelseitiger Acrylatkleber, Anwendungsbereiche: PVC Banner etc. zum umsäumen 40 mm- VE 20m Rolle





## Schilder- Druck - und Beschriftungstechnik

• Werbetechnik • LED-Lichttechnik • Messe- & Ladenbau

*...Ihr zuverlässiger Schilder- und Lichtreklamehersteller in der Südwestpfalz seit mehr als 25 Jahren.*

*Ein qualifiziertes und ständig geschultes Team flexibler Fachkräfte und der Einsatz modernster Technik ermöglichen es uns ein weitreichendes und vielseitiges Arbeits- und Produktspektrum anbieten zu können.*

*Unsere Stärken liegen in der Konzeption, Realisation und Produktion kompletter Konzepte bis hin zur Termingerechten Ausführung und Lieferung.*

- **Ganzheitliche Gestaltungskonzepte**
- **Kompetente Fachberatung**
- **Konkrete Problemlösungen**
- **Spezifische Angebote**
- **Fach- und Termingerechte Ausführung**
- **Qualität zu fairen Preisen**

*sind für uns eine Selbstverständlichkeit.*



**WHV Design GmbH**

**Zeppelinstraße 148  
D-66953 Pirmasens**

**Tel. +49 63 31 - 73 70 7**

**Fax: +49 63 31 - 73 70 8**

**email: [info@whvdesign.de](mailto:info@whvdesign.de)**

**[www.whvdesign.de](http://www.whvdesign.de)**